



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Волжско-Окское управление Ростехнадзора)

Юридический адрес: ул. Гребешковский откос, 7, г. Нижний Новгород, ГСП-69, 603950
Тел.: (831) 434-20-73, факс: (831) 433-57-45, www.volok.gosnadzor.ru, E-mail: rtn@mail.volok.gosnadzor.ru

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг. № пр-2551/16/А/16

Республика Мордовия, Чамзинский район,
п.г.т. Чамзинка, ул. Победы, д. 1
(место составления акта)

"07" октября 2016 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением и.о. заместителя руководителя
Волжско-Окского управления Ростехнадзора Расшивалина В.М. от 23.09.2016
№ пр-2551/16

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2016-2017г.г., утвержденной приказом № 186 руководителя Волжско -
Окского управления Ростехнадзора Давыдовым К.А.

ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "03" октября 2016 г. по "07" октября 2016 г. в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку
готовности к отопительному периоду Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия

(полное наименование муниципального образования)

С рекомендациями по проверке готовности к отопительному периоду сельских
и городских поселений на уровне муниципальных районов ознакомлен.

С проведением проверки на уровне муниципального района согласен.

Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
Цыбаков Вячеслав Геннадьевич

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:

1. Чамзинское городское поселение
2. Комсомольское городское поселение
3. Апраксинское сельское поселение

Проверка готовности не проводилась в отношении поселений, в которых
отсутствует централизованное теплоснабжение:

1. Отрадненское сельское поселение

2. Пичеурское сельское поселение
3. Алексеевское сельское поселение
4. Большемаресевское сельское поселение
5. Большеремезенское сельское поселение
6. Маломаресевское сельское поселение
7. Сабурмачкаское сельское поселение
8. Кульминское сельское поселение
9. Медаевское сельское поселение
10. Мичуринское сельское поселение
11. Мокшалайское сельское поселение

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017г.г. комиссия установила:

Готовность к работе в отопительном периоде:

1. Чамзинское городское поселение - готово к отопительному периоду 2016/2017г.г.
2. Комсомольское городское поселение - готово к отопительному периоду 2016/2017г.г.
3. Апраксинское сельское поселение - готово к отопительному периоду 2016/2017г.г.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017г.г.:

1. Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия готов к отопительному периоду 2016-2017г.г.

Приложений к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017г.г. от 07.10.2016г. № пр-2551/16/А/16 - нет


Председатель комиссии:  /Пальдяев А.Н./
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  /Легавин Н.Н./
(подпись, расшифровка подписи)

 /Ламеко А.Н./
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Цыбаков В.Г.  " 07 " октября 2016 г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)