



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**  
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 431-82-41  
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

Республика Мордовия,  
Чамзинский район,  
п.г.т.Чамзинка, ул. Победы, д. 1  
(место составления акта)

06.10.2017 г.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

**Акт проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.  
№ пр-2131/17/А/17**

Комиссия, образованная распоряжением заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Расшивалина В.М. от 29.09.2017 № пр-2131/17

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г., утвержденной приказом руководителя Волжско - Окского управления Ростехнадзора Давыдовым К.А. от 28.09.2017г. № 221

ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "04" октября 2017 года по "06" октября 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

(полное наименование муниципального образования)

С рекомендациями по проверке готовности к отопительному периоду сельских и городских поселений на уровне муниципальных районов ознакомлен.

С проведением проверки на уровне муниципального района согласен.

Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Цыбаков Вячеслав Геннадьевич

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:

1. Чамзинское городское поселение
2. Комсомольское городское поселение
3. Апраксинское сельское поселение

Проверка готовности не проводилась в отношении поселений, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение:

1. Отраденское сельское поселение
2. Пичеурское сельское поселение
3. Алексеевское сельское поселение
4. Большемаресевское сельское поселение
5. Большеремезенское сельское поселение
6. Маломаресевское сельское поселение
7. Сабурмачкасское сельское поселение
8. Кульминское сельское поселение
9. Медаевское сельское поселение
10. Мичуринское сельское поселение
11. Мокшалайское сельское поселение

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г. комиссия установила:

Готовность к работе в отопительном периоде:

1. Чамзинское городское поселение
2. Апраксинское сельское поселение

Неготовность к работе в отопительном периоде:

1. Комсомольское городское поселение

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г.:

1. Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок до 03.11.2017г. замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. от 06.10.2016г. № пр-2131/17

Председатель комиссии:

  
(подпись, расшифровка подписи)

/Пальдяев А.Н./

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

/Костылева М.И./

Члены комиссии:


  
(подпись, расшифровка подписи)

/Шабалкин В.И./

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

✓ Цыбаков В.Г.

 "06" октября 2017 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

<\*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.