

Протокол

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Чамзинского муниципального района

22.06.2018 г.

№ 5

На заседании присутствовали:

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чамзинского муниципального района: Тюрязкин А.Ю.

Заместители председателя комиссии: Ушанов В.М., Малышев И.В., Силантьев В.И.

Секретарь комиссии: Федина О.В.

Члены комиссии: Пыресева А.В., Ульянов А.А., Зотов Н.А., Кумакшев В.В., Лябушев В.Ф., Давыдов А.А., Чубса А.И.

На заседание приглашены:

Глава Чамзинского муниципального района, Главы администраций городских и сельских поселений, специалист Управления сельского хозяйства – Мартьянова Елена Анатольевна, ИО главного ветеринарного врача Чамзинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Краснова Александра Алексеевна, начальник отдела - главный государственный инспектор Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия по Чамзинскому муниципальному району Малинкина Светлана Викторовна, Государственный инспектор отдела Госветнадзора Управления Россельхознадзора по РМ - Инсаркин Александр Викторович

Повестка дня:

1. О предупреждении заноса и возникновения заболевания гриппа птицы на территории Чамзинского муниципального района.
2. О начале купального сезона и охране жизни людей на водных объектах в летний период.
3. Об установлении V класса пожароопасности на территории Чамзинского муниципального района.

Докладчики:

- Малышев Илья Викторович – начальник ПСЧ-26;
- Зотов Н.А. - инспектор ОНД и ПР Б.Березниковского, Чамзинского, Дубенского МР.

1 Вопрос. СЛУШАЛИ:

Краснову А.А. - ИО главного ветеринарного врача Чамзинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных;

Малинкину С.В. - главного государственного инспектора Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия по Чамзинскому муниципальному району.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению (приложение).

1.2. Рекомендовать:

1. Главам городских и сельских поселений провести сходы граждан, на которых рассмотреть вопросы по недопущению заноса гриппа птиц на территорию Чамзинского муниципального района. Срок до 01.07.2018 г.
2. Срочно представлять в ветеринарную службу района данные о наличии поголовья домашней птицы в частном секторе.
3. Довести до сведения населения информацию о риске возможного заноса вируса высокопатогенного гриппа птиц с неблагополучных по данному заболеванию районов на территорию нашего района. Срок до 01.07.2018 г.
4. Ознакомить владельцев домашней птицы под подпись с требованием о безвыгульном содержании домашней птицы до особого распоряжения ветеринарной службы.
5. Не допускать реализацию птицы на ярмарках выходного дня и стихийных рынках (на рынке «Рождественский» - запретить реализацию птицы по субботам);
 - еженедельно, каждую субботу, начиная с 23.06.2018 г., ЧРСББЖ совместно с Администрацией Комсомольского городского поселения и участковым Дрыгиным провести выход на рынок «Рождественский».
6. Определить места для утилизации птицепоголовья находящегося в очаге гриппа птиц на случай его возникновения в каждом населенном пункте (расстояние до населенного пункта 1000 м., на возвышенных местах с низким уровнем залегания грунтовых вод). Срок до 01.07.2018 г.

1.3. И.О. Главного ветеринарного врача ЧРСББЖ Красновой А.А.:

- не допускать реализацию птицы на ярмарках выходного дня и стихийных рынках
- распространить памятки для населения.

1.4. Начальнику Управления сельского хозяйства Лямзину А.И. через редакцию газеты «ЗНАМЯ» разместить публикацию в газете об угрозе гриппа птиц.

1.5. Руководителям птицеводческих хозяйств обеспечить работу предприятий по режиму закрытого типа, в том числе:

- усилить пропускной и ветеринарно-санитарный режимы на предприятиях;
- запретить вход на предприятие и в производственные зоны посторонних лиц, а также въезд любого транспорта, не связанного с производственным циклом;
- обеспечить эффективную работу КПП, въездных дезбарьеров и санитарных пропускников;
- усилить контроль за состоянием дезбарьеров при входе в производственные помещения и наполнением их дезсредствами;
- обеспечить проведение санитарной обработки спецодежды и обуви работников предприятия;
- обеспечить недопущение синантропной и дикой птицы на территории предприятия (не допускать россыпи кормов, производить отпугивание птицы);
- исключить возможность проникновения дикой и синантропной птицы в промышленные корпуса и кормосклады (засетчивание окон, вентиляционных отверстий и дверей);
- обеспечить эффективную термическую обработку кормов и обеззараживание воды для поения птицы;
- исключить содержание домашней птицы в личных хозяйствах работников;
- обеспечить необходимый запас дезсредств и средств индивидуальной защиты

персонала;

- обеспечить обязательную обработку оборотной тары методом газации, не допускать повторного использования одноразовой тары;
- обеспечить запрет содержания на территории птицефабрик кошек и собак (кроме сторожевых собак на привязи);

- провести просветительскую работу и дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики в связи с напряженной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц;

- определить места массового уничтожения заболевшей и павшей птицы на случай возникновения очагов гриппа птиц;

- создать «буферные зоны» вокруг птицеводческих предприятий, в том числе за счет снижения численности синантропной птицы.

2 Вопрос. СЛУШАЛИ:

Тюрякина А.Ю. - Председатель КЧС и ОПБ Чамзинского муниципального района.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений:

- разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах в летний период 2018 г.;

- установить в местах стихийного отдыха на необорудованных местах щиты с предупреждающими и запрещающими знаками, руководствуясь при этом «Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Республике Мордовия»;

- особое внимание обратить на организацию мероприятий по предупреждению несчастных случаев с детьми;

- активизировать профилактическую работу среди различных категорий населения по разъяснению правил поведения и мерам безопасности с использованием средств массовой информации;

- организовать санитарно-эпидемиологическое обследование водоемов, находящихся на территории городских и сельских поселений;

- в день совершения происшествия на воде направлять в отдел ГИМС ГУ МЧС России по Республике Мордовия по факсу (88342)35-05-95, сведения (подписанные и заверенные справки) об утонувших на водоемах по форме: Ф.И.О, год рождения, место утопления и причина гибели;

- ввести контроль несанкционированных мест массового отдыха людей из числа жителей близлежащих населенных пунктов и должностных лиц администрации и сельскохозяйственных предприятий.

2.3. Рекомендовать начальнику ММО МВД РФ «Чамзинский» Силантьеву В.И. организовать патрулирование в несанкционированных местах массового купания, особенно в предвыходные, выходные, предпраздничные и праздничные дни.

2.4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ» Лябушеву В.Ф. организовать выступление медицинских работников в средствах массовой информации о правилах поведения людей на водоемах: при обмороках, судорогах и солнечных ударах.

3 Вопрос. СЛУШАЛИ:

Малышева И.В. – начальника ПСЧ-26;

Зотова Н.А. - инспектора ОНД и ПР Б.Березниковского, Чамзинского, Дубенского МР.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

3.2. В целях предупреждения возникновения природных пожаров на

территории Чамзинского муниципального района (V класс пожароопасности) провести следующие мероприятия:

- наземное патрулирование лесов в течение всего светлого времени, а в наиболее опасных участках круглосуточно.

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах осуществлять в течении всего светлого времени суток, а на пунктах приёма донесений с 09:00 до 20:00 часов;

- наземные команды увеличить в численности личного состава и техники. Команды, не занятые в тушении пожаров, должны находиться в местах сосредоточения круглосуточно в состоянии полной готовности к выезду на пожар;

- резервные пожарные команды и лесопожарные формирования привести в полную готовность;

- максимально усилить противопожарную пропаганду. Запретить въезд в лес средств транспорта, а также посещение леса населением. Закрывать имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливать щиты, предупреждающие о пожарной опасности, выставить контрольные посты из работников лесной охраны и полиции.

3.3. Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений:

Принять меры по подготовке к приведению территорий и населенных пунктов в пожаробезопасное состояние, в том числе:

- организовать обновление минерализованных полос, опашки территории населенных пунктов;

- провести сходы граждан с разъяснением об ответственности за нарушения правил особого противопожарного режима, установить контроль и запрет на разведение костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов на территории населенных пунктов, в лесах, парках, не допускать проведение палов стерни на сельскохозяйственных угодьях;

- провести проверки готовности источников противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, водонапорных башен, а также подъездов к ним;

- обеспечить на объектах необходимое количество первичных средств пожаротушения и средств связи;

- обеспечить оповещение населения при возникновении чрезвычайной ситуации;

- организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам с первичными средствами пожаротушения;

- обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления с полицией и лесничествами по организации патрулирования лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, с целью пресечения разведения костров;

- провести подворные обходы жилого сектора для проведения инструктажей с населением по соблюдению требований пожарной безопасности;

- взять на контроль скашивание сухой травы на обочинах дорог в целях недопущения распространения огня на сельскохозяйственные и лесные массивы.

- заключить договора с предприятиями и организациями по возможности использования водоподающей и землеройной техники, организации питания и мест проживания участников ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создать резервный фонд финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнетушащих материалов, ранцевых огнетушителей, бензопил и шанцевого инструмента в необходимом количестве;
- организовать и провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения сельских населенных пунктов и организаций. Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов и водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, и обеспечению подъездов к ним.

Председатель КЧС и ОПБ
Чамзинского муниципального района,
заместитель Главы района




А.Ю.Тюрякин

Памятка для населения

Меры по профилактике гриппа птиц

Грипп птиц - острая высоконтагиозная болезнь домашних и диких птиц различных видов, вызываемая одним из вирусов гриппа типа А.

Источником инфекции в основном является больная и переболевшая дикая птица. Являясь естественным резервуаром и переносчиком (особенно дикие утки в период миграции), она может распространить грипп на огромные расстояния. Вирус выделяется во внешнюю среду со слюной и пометом, что создает возможность заражения птицы через воздух, инфицированный корм и воду.




Вирус гриппа птиц распространен в природе широко, сравнительно устойчив к факторам внешней среды и может сохраняться в объектах внешней среды от нескольких дней до нескольких месяцев. На инфицированных перьях вирус выживает до 18-20 суток, длительно сохраняется при низкой температуре. В воде при $+4^{\circ}$ сохраняется в течение 6-8 месяцев. Водно-фекальный путь инфицирования является основным механизмом поддержания постоянной циркуляции вируса гриппа среди диких птиц.

Дикие птицы болеют редко, так как имеют естественную устойчивость к вирусу, но, совершая перелеты на большие расстояния, разносят вирус гриппа. Домашняя же птица при заражении вирусом гриппа птиц в большинстве случаев погибает.

Симптомы болезни у птиц. Характерными клиническими признаками являются: необычное поведение, дискоординация движений (вращательное вращение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, отказ от корма и воды.

У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетенное состояние, резкое снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз кожных покровов, особенно в области глаз и живота, опухание и покраснение гребня и сережек, отек подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях; диарея, фекалии желто-зеленого цвета.



ВИРУС ПТИЧЬЕГО ГРИППА ОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!

Заражение человека возможно при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. Следует помнить, что при низких температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры $+70^{\circ}\text{C}$ убивает вирус за несколько минут.

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро - с озноба, повышения температуры до 38°C и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, т.к. позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений и даже гибели людей.

В настоящее время существует реальная опасность заноса этого заболевания с перелетными птицами на территорию России, в том числе и в Республику Мордовия. Чтобы предупредить распространение этого заболевания среди домашней птицы, а также заболевания среди населения, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Советы населению:

1. Продукцию птицеводства приобретать только в стационарных предприятиях розничной торговли и на продовольственных рынках при наличии информации для потребителя на упаковке (наименование предприятия-изготовителя, наименования продукта, даты выработки, срока и условий хранения, обозначения нормативно-технического документа).

2. Продукцию птицеводства в домашних условиях необходимо подвергать тщательной гермической обработке (варка, длительная жарка, тушение). Курицу, если это тушка молодого цыпленка, нужно проваривать не менее получаса, а взрослую — час. Яйца нужно варить только вкрутую. При разделке тушки птицы пользоваться резиновыми перчатками и отдельной разделочной доской. По окончании разделки мяса тщательно промыть горячей водой с мылом руки и разделочную доску. Разморозка продукта в микроволновой печи — прекрасный способ ничем не заболеть: погибнут все вирусы.

3. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Советы владельцам домашней птицы:

1. В случае приобретения живой птицы, закуп осуществлять только на специализированных рынках.

2. Домашняя птица подлежит обязательной регистрации в администрации муниципального образования и учреждении государственной ветеринарной службы.

3. В период угрозы гриппа птиц (до отлета перелетной водоплавающей птицы) для предотвращения инфицирования домашних птиц необходимо перевести их на закрытое содержание, в целях исключения контакта с дикой водоплавающей птицей.

4. Ухаживать за домашней птицей необходимо в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы). Во время уборки помещений для содержания птиц не следует принимать еду, пить и курить. Периодически (2 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение, инвентарь (совки, метлы, лопаты, бадьи) 3-процентным горячим раствором каустической соды или 3-процентным раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.

5. В случае появления характерных признаков (посинение гребня и сережек, отказ от корма и воды, угнетенное состояние и др.), а также массовой гибели птицы, немедленно ставить в известность специалистов ветеринарной службы.

6. Исключить использование для кормления птиц водных биоресурсов;

7. Не допускать вывоза птичьего помета за пределы территории личного подворья без предварительного биотермического обеззараживания.

8. Трупы павшей птицы, а также пух, перо, внутренние органы утилизируются в биотермических ямах с использованием дезинфицирующих средств, либо сжигаются.

ПОМНИТЕ! При возникновении случаев птичьего гриппа среди домашних птиц, единственный способ остановить дальнейшее распространение инфекции и предупредить возможность заражения людей — это поголовное истребление всех домашних птиц во всем населенном пункте.

Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия - т. (8342) 29-38-60

ГБУ «Чамзинская районная станция по борьбе с болезнями животных» - т. (8-834) 21-4-91 21-130.