

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» октября 2019 года

№ 216

рп. Чамзинка

Об утверждении Порядка внедрения современной системы городской навигации на территории городского поселения Чамзинка.

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Правилами благоустройства территории муниципального образования городского поселения Чамзинка, утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения Чамзинка от 07.08.2017 г. №38.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок внедрения современной системы городской навигации на территории городского поселения Чамзинка согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в информационном бюллетене городского поселения Чамзинка «Вестник».

Глава администрации
городского поселения Чамзинка



А.В. Пыресева

ПОРЯДОК внедрения современной системы городской навигации в городском поселении Чамзинка

1. Общие положения

1.1. Порядок включает в себя современную систему городской навигации на основе единого фирменного стиля. Навигация формирует облик и идентичность поселения. В этом отношении интересен, включающий перспективный набор интерактивных и информационных технологий, архитектурно-художественная концепция размещения и дизайна вывесок, рекламных устройств указателей улиц и номеров домов и строений, находящихся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юридическим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закреплению и последующему содержанию в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Чамзинка, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Чамзинка от 07.08.2017 г. №38.

1.2. Формируется городская система навигации, для обеспечения удобного ориентирования местных жителей и гостей городского поселения Чамзинка. Это одно из мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализация предусматривает активное участие самих граждан.

Разработка и внедрение современной системы городской навигации в городском поселении Чамзинка включает:

1. Установка указателей социально значимых объектов;
2. Приведение знаков адресации к единому внешнему виду;
3. Размещение карты-схемы с указанием социально-значимых учреждений, предприятий производственного назначения и сельского хозяйства и другое.

1.3 Жителям городского поселения предлагается принять участие в формировании городской системы навигации и представить предложения на предмет того, какие из объектов должны быть включены в карту-схему городского поселения для улучшения ориентации на территории городского поселения Чамзинка.

2. Требования к стандарту оформления и размещения элементов системы городской навигации

2.1. Требования к установке номерных знаков и указателей, наименований улиц.

Основные понятия.

1) Номерной знак - унифицированный элемент городской ориентирующей информации номеров жилых домов, зданий, сооружений, строений, состоящий из последовательности арабских цифр с возможным добавлением букв (а, б, в, г и т. д.) и дробей.

2) Указатель улиц - унифицированный элемент городской ориентирующей информации наименований улиц, переулков, аллей и т. д., располагающийся на фасадах зданий, сооружений, строений.

2.2. Указатели с наименованием улиц и номерами домов должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозионную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

2.3. Конструктивное решение указателей с наименованием улиц и номерами домов должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

2.4. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы.

2.5. Указатели с наименованием улиц и номерные знаки в виде не световых плоских панелей устанавливаются на улицах городского поселения.

2.6. Для номерных знаков и указателей с наименованием улиц в виде не световых панелей должны использоваться светоотражающие покрытия, обеспечивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

2.7. Не световые указатели с наименованием улиц и номерные знаки выполняются в виде плоских панелей методом термопечати, на пластике толщиной 3 мм, на синем фоне, белым шрифтом (приложение).

2.8. Указатели с наименованием улиц должны быть выполнены размерами 500 x 200 мм, с номером дома - 200 x 200 мм (приложение).

2.9. Написание наименований улиц и номеров домов в плоском не световом варианте выполняется "рубленным" шрифтом.

2.10. Размеры шрифта указателей с наименованием улиц и номерных знаков выполняются в плоском не световом варианте, высота букв - 37 мм; 27 мм, высота цифр - 62 мм.

2.11. Размещение на фасаде номерных знаков и указателей с наименованием улиц в плоском не световом варианте выполняется с левой стороны стены здания, строения, сооружения в 30 см от угла, высота размещения составляет 2,5 м.

2.12. В случае невозможности размещения номерных знаков и указателей с наименованиями улиц согласно настоящему Порядку место их размещения на фасаде должно быть согласовано с администрацией городского поселения.

2.13. Размещение номерных знаков и указателей с наименованиями улиц на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и

пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

2.14. Установка указателей с наименованием улиц и номерных знаков осуществляется собственниками (арендаторами, управляющими компаниями) зданий и сооружений, которые несут ответственность за сохранность указанных указателей.

2.15. Размещение указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на фасадах зданий и сооружений осуществляется по мере необходимости:

- при новом строительстве;
- при реконструкции, капитальном ремонте;
- при утрате указателей;
- при замене ветхих существующих указателей.

2.16. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:


- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);
- установка и замена осветительных приборов;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ а фасадах зданий и сооружений;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

Внешний вид адресного указателя

25*50



20*20



20*50