



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@volok.gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

Республика Мордовия Чамзинский
район, рп. Чамзинка, ул. Победы, 1
(место составления акта)

14.11.2022 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.
№ РП-310-216-о/А/22**

Комиссия, образованная распоряжением заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Пальдяева А.Н. от 8 ноября 2022 года № РП-310-216-о

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.,

ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду с «9» ноября 2022 года по «14» ноября 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
(полное наименование муниципального образования)

С рекомендациями по проверке готовности к отопительному периоду сельских и городских поселений на уровне муниципальных районов ознакомлен.

С проведением проверки на уровне муниципального района согласен.

Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Батеряков Руслан Альфредович

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении:

1. Городского поселения Чамзинка;
2. Комсомольского городского поселения;
3. Апраксинского сельского поселения.

Проверка готовности не проводилась в отношении поселений:

1. Алексеевского сельского поселения;
2. Большемаресевского сельского поселения;
3. Большеремезенского сельского поселения;

4. Медаевского сельского поселения;
5. Мичуринского сельского поселения;
6. Отрадненского сельского поселения;
7. Пичеурского сельского поселения.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. комиссия установила:

Готовность к работе в отопительном периоде:




1. Городского поселения Чамзинка;
2. Комсомольского городского поселения;
3. Апраксинского сельского поселения.

Неготовность к работе в отопительном периоде: -.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.:

Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия готов к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. от 14.11.2022 г. № РП-310-216-о/А/22: нет.

Председатель комиссии:	 (подпись, расшифровка подписи)	/ Славцов Б.О. /
Члены комиссии:	 (подпись, расшифровка подписи)	/ Жуин И.Н. /
Члены комиссии:	 (подпись, расшифровка подписи)	/ Лапшинова М.Б. /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Батеряков Руслан Альфредович	«14» ноября 2022 года
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)	