

6. Рекомендовать директору МП «Чамзинкаводоканал» Ермину Я.М., директору МП «Водоканал» Сысоеву С.В.:
 - систематически проверять санитарно – техническое состояние действующих источников водоснабжения, водозаборных колонок и своевременно устранять выявленные неисправности и нарушения;
 - привести в соответствие водопроводные, канализационные колодцы, произвести ремонт твёрдых покрытий после проведённых технических работ.
7. Рекомендовать директору ООО «Малахит» Бузинову Н.В.
 - привести в соответствие теплотрассы, тепловые камеры, колодцы, произвести ремонт твёрдых покрытий после проведённых технических работ.
8. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений ликвидировать места несанкционированного складирования отходов.
9. Рекомендовать директору ООО «Спецавтохозяйство» Тулисову В.М.:
 - продолжить работу по заключению договоров на вывоз бытового мусора с частным сектором, производить регулярный вывоз бытового мусора с контейнерных площадок, своевременно производить замену вышедших из строя контейнеров, организовать регулярную их дезинфекцию.
10. Рекомендовать Главам сельских поселений заключить договора на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов со специализированной организацией.
11. Рекомендовать начальнику Чамзинского ДРСУ Козлову А.Г. оказать помощь администрации городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения, а также администрациям сельских поселений района в ремонте дорог и тротуаров.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Храмову М.П.

Глава администрации
Чамзинского муниципального района



В.Г. Цыбаков